



# BUILT TO EXPLORE WITHOUT LIMITS



**OPEN**

ZODIAC-NEDERLAND.NL

**3.4  
4.2  
4.8**

# OPEN 3.4

## RACING LOOK



### OPEN 3.4

Lengte uitwendig / inwendig	3.40 m / 2.16 m	Totaalgewicht	155 kg
Breedte uitwendig / inwendig	1.70 m / 0.80 m	Max. draagvermogen	450 kg (C)
Diameter drijver	45 cm	Max. toegelaten PK	30 PK langstaart
Aantal luchtkamers	3	Max. gewicht motor	95 kg
Max. aantal personen	4 (C)	Romp hoek	18°
Afmetingen romp (LxBxH)	2.90 x 1.13 x 1.17 m		



### STANDAARDUITRUSTING

- Scherpe polyester V-romp met antislipdek
- Drijver in Strongan™ Duotex™ 2 x 1100 decitex weefsel of Neopreen Hypalon weefsel met antislip patches, extra brede stootrand en dubbele grijplijn
- Polyester boegrol met navigatieverflichting, kikker en touwgeleiders
- Boegkist met kussen
- Stuurconsole met zitting aan de zijkant (incl. stuurwiel, windscherm, handreling, 2 x USB aansluiting, afsluitbaar compartiment en mechanische besturing)
- Bestuurdersbank met klappbare rugleuning en opbergruimte
- Voetpomp, reparatieset en handleiding

### ACCESSOIRES

- Toplicht
- Aluminium zwemtrap
- Hijspunten
- Hoofdschakelaar
- Kunststof brandstoftank 24L
- Opbergnet
- Afdekzeil
- Eva foam dek
- Audio systeem + 2 speakers



Configureer  
uw OPEN



# OPEN 4.2

## PERFORMANCE



### OPEN 4.2

Lengte uitwendig / inwendig	4.20 m / 2.70 m	Totaalgewicht	270 kg
Breedte uitwendig / inwendig	1.90 m / 1.00 m	Max. draagvermogen	680 kg (C)
Diameter drijver	45 cm	Max. toegelaten PK	50 PK langstaart
Aantal luchtkamers	3	Max. gewicht motor	115 kg
Max. aantal personen	6 (C)	Romp hoek	19°
Afmetingen romp (LxBxH)	3.60 x 1.24 x 1.30 m		

### STANDAARDUITRUSTING

- Scherpe polyester V-romp met antislipdek
- Drijver in Strongan™ Duotex™ 2 x 1100 decitex weefsel of Neopreen Hypalon weefsel met antislip patches, extra brede stootrand en dubbele grijplijn
- Polyester boegrol met navigatieverfichting, kikker en touwgeleiders
- Boegkist met kussen
- Stuurconsole met zitting aan de zijkant en zitting aan de voorzijde (incl. stuurwiel, windscherm, handreling, 2 x USB aansluiting, 2 x bekerhouder, afsluitbaar compartiment en mechanische besturing)
- Bestuurdersbank met klappbare rugleuning en opbergruimte
- Voetpomp, reparatieset en handleiding

### ACCESSOIRES

- Toplicht
- Aluminium zwemtrap
- Hijspunten
- Hoofdschakelaar
- Kunststof brandstoftank 46L
- Opbergnet
- Afdekzeil
- Eva foam dek
- Audio systeem + 2 speakers



Configureer  
uw OPEN



# OPEN

# 4.8

# ALL-IN-ONE



## OPEN 4.8

Lengte uitwendig / inwendig	4.70 m / 2.92 m	Totaalgewicht	305 kg
Breedte uitwendig / inwendig	2.05 m / 1.07 m	Max. draagvermogen	760 kg (C)
Diameter drijver	50 cm	Max. toegelaten PK	80 PK langstaart
Aantal luchtkamers	5	Max. gewicht motor	170 kg
Max. aantal personen	6 (C)	Romp hoek	22°
Afmetingen romp (LxBxH)	3.83 x 1.38 x 1.38 m		

## STANDAARDUITRUSTING

- Scherpe polyester V-romp met antislipdek
- Drijver in Strongan™ Duotex™ 2 x 1100 decitex weefsel of Neopreen Hypalon weefsel met antislip patches, extra brede stootrand en dubbele grijplijn
- Polyester boegrol met navigatieverflichting, kikker en touwgeleiders
- Boegkist met kussen
- Stuurconsole met zitting aan de zijkant en zitting aan de voorzijde (incl. stuurwiel, windscherm, handreling, 2 x USB aansluiting, 2 x bekerhouder, afsluitbaar compartiment en mechanische besturing)
- Bestuurdersbank met klappbare rugleuning en opbergruimte
- Voetpomp, reparatieset en handleiding

## ACCESSOIRES

- Aluminium bimini - zwart doek
- Toplicht
- Aluminium zwemtrap
- Hijspunten
- Hoofdschakelaar
- Kunststof brandstoftank 46L
- Opbergnet
- Afdekzeil
- Eva foam dek
- Roll bar/A-frame
- Audio systeem + 2 speakers



Configureer  
uw OPEN



# DESIGNED FOR QUALITY TIME





**ZODIAC-NEDERLAND.NL**

*Specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd  
Copyright© 2024 Zodiac Nederland, All rights reserved*

**[sales@zodiacmarine.nl](mailto:sales@zodiacmarine.nl)**